

GLPI: Packages

Packages

7-Zip

Conditions

1. Système d'exploitation - nom - est : Windows
2. ET PAS - Logiciel - Caractéristiques - Nom - Contient : 7-Zip
3. ET - Logiciel - Version - Statut - N'est pas - « Mise à jour possible »

Commande

1. `msiexec /qn /norestart /i 7z1805-x64.msi`

Access Runtime 2010

Conditions

1. Système d'exploitation - nom - est : Windows
2. ET PAS - Logiciel - Caractéristiques - Nom - Contient : Microsoft Access Runtime
3. ET - Logiciel - Version - Statut - N'est pas - « Mise à jour possible »

Package

Fichiers : access2010.zip (fichier zip fait des commandes ci-dessous)

1. Télécharger le fichier <https://www.microsoft.com/fr-be/download/details.aspx?id=10910>
2. Extraire les fichiers

```
setup.exe c:\accessruntime2010
```

3. Créer un fichier xml avec les données suivantes

[config.xml](#)

```
<Configuration Product="AccessRT">  
<Display Level="None" CompletionNotice="no" SuppressModal="yes"  
AcceptEula="yes" />  
<Logging Type="standard" Path="C:\Temp\  
Template="Microsoft_Access_2010_Runtime_Setup(*) .log" />  
<COMPANYNAME Value="MY COMPANY NAME" />
```

```
<Setting Id="SETUP_REBOOT" Value="Suppress" />  
</Configuration>
```

4. Zipper les fichiers extraits et le fichier xml ensemble dans access2010.zip

Commandes

1. `setup.exe /config config.xml`

Acrobat Reader DC

Conditions

1. Système d'exploitation - nom - est : Windows
2. ET PAS - Logiciel - Caractéristiques - Nom - Contient : Adobe Acrobat Reader
3. ET - Logiciel - Version - Statut - N'est pas - « Mise à jour possible »

Commandes

1. `wmic product where "name like 'Adobe Acrobat Reader'" call uninstall -`
`<code>AcroRdrDC1801120040_fr_FR.exe /sAll</code> ===== Anydesk ===== Conditions`
`===== - Système d'exploitation - nom - est : Windows - ET PAS - Logiciel - Caractéristiques -`
`Nom - Contient : Adobe Anydesk makeITsimple - ET - Logiciel - Version - Statut - N'est pas - «`
`Mise à jour possible » ===== Commandes ===== - <code>msiexec /qn /norestart /i`
`AnyDesk.msi</code> ===== BeID Middleware ===== Conditions ===== - Système`
`d'exploitation - nom - est : Windows - ET PAS - Logiciel - Caractéristiques - Nom - Contient :`
`Belgium e-ID Middleware - ET - Logiciel - Version - Statut - N'est pas - « Mise à jour possible »`
`===== Package ===== - fedict_codesiging.cer (certificat à extraire d'un poste où le logiciel a déjà`
`été installé) - beidmw_64_4.2.8.msi ===== Commandes ===== - <code>certutil -addstore`
`TrustedPublisher fedict_codesiging.cer</code> - <code>msiexec /i beidmw_64_4.2.8.msi /quiet`
`/norestart</code> ===== BeID Viewer ===== Conditions ===== - Système d'exploitation -`
`nom - est : Windows - ET PAS - Logiciel - Caractéristiques - Nom - Contient : Belgium e-ID`
`viewer - ET - Logiciel - Version - Statut - N'est pas - « Mise à jour possible » ===== Package =====`
`- beidviewer_4.3.6.msi ===== Commandes ===== - <code>msiexec /qn /i beidviewer_4.3.6.msi`
`</code> ===== doPDF ===== Conditions ===== - Système d'exploitation - nom - est :`
`Windows - ET PAS - Logiciel - Caractéristiques - Nom - Contient : doPDF - ET - Logiciel - Version`
`- Statut - N'est pas - « Mise à jour possible » ===== Package ===== - dopdf-full.exe =====`
`Commandes ===== - <code>dopdf-full.exe -silent </code> ===== Eset ESET Management Agent`
`===== Conditions ===== - Système d'exploitation - nom - est : Windows - ET PAS - Logiciel`
`- Caractéristiques - Nom - Contient : ESET Management Agent - ET - Logiciel - Version - Statut`
`- N'est pas - « Mise à jour possible » ===== Package ===== - agent_x64.msi - install_config.ini (à`
`générer sur la console d'administration GPO/SCCM SScript) ===== Commandes ===== -`
`<code>msiexec /qn /i agent_x64.msi </code> ===== Far Manager ===== Conditions`
`===== - Système d'exploitation - nom - est : Windows - ET PAS - Logiciel - Caractéristiques -`

Nom - Contient : Far Manager - ET - Logiciel - Version - Statut - N'est pas - « Mise à jour possible » === Package === - Far30b5151.x64.20180227.msi === Commandes === - `msiexec /qn /i Far30b5151.x64.20180227.msi` ===== Firefox ===== Conditions === - Système d'exploitation - nom - est : Windows - ET PAS - Logiciel - Caractéristiques - Nom - Contient : Firefox - ET - Logiciel - Version - Statut - N'est pas - « Mise à jour possible » === Package === - Firefox Setup 60.0.1.exe - policies.js <file javascript policies.js>pref("general.config.obscure_value", 0); pref("general.config.filename", "mozilla.cfg");</file> - mozilla.cfg <file javascript mozilla.cfg>//don't show the upgrade page lockPref("browser.startup.homepage_override.mstone", «ignore»); //don't check the default browser lockPref("browser.shell.checkDefaultBrowser", false); //disable autoupdate //lockPref("app.update.enabled", false); //set the homepage lockPref("browser.startup.homepage", «http://www.google.be»); lockPref("browser.startup.page", 1); //use the os certificates lockPref("security.enterprise_roots.enabled", true);</file> === Commandes === - `"Firefox Setup 60.0.1.exe" -ms` - Copier : from `**policies.js**` to `**C:\Program Files\Mozilla Firefox\defaults\pref\policies.js**` (name pas nécessaire) - Copier : from `**mozilla.cfg**` to `**C:\Program Files\Mozilla Firefox\mozilla.cfg**` (name pas nécessaire) ===== Flash NPAPI (firefox) ===== Conditions === - Système d'exploitation - nom - est : Windows - ET PAS - Logiciel - Caractéristiques - Nom - Contient : Adobe Flash Player - ET - Logiciel - Version - Statut - N'est pas - « Mise à jour possible » === Package === - `install_flash_player.exe` === Commandes === - `taskkill /F /IM Firefox.exe` - `install_flash_player.exe -install -au 2` ===== The Gimp ===== Conditions === - Système d'exploitation - nom - est : Windows - ET PAS - Logiciel - Caractéristiques - Nom - Contient : Gimp - ET - Logiciel - Version - Statut - N'est pas - « Mise à jour possible » === Package === - `gimp-2.8.22-setup.exe` === Commandes === - `gimp-2.8.22-setup.exe /VERYSILENT /NORESTART` ===== Google Chrome (enterprise) ===== Conditions === - Système d'exploitation - nom - est : Windows - ET PAS - Logiciel - Caractéristiques - Nom - Contient : Google Chrome - ET - Logiciel - Version - Statut - N'est pas - « Mise à jour possible » === Package === - Télécharger le fichier <https://cloud.google.com/chrome-enterprise/browser/download/?hl=fr> - `GoogleChromeStandaloneEnterprise64.msi` === Commandes === - `msiexec /qn /norestart /i GoogleChromeStandaloneEnterprise64.msi` ===== OpenJDK ===== Conditions === - Système d'exploitation - nom - est : Windows - ET Edition Systeme d'exploitation est « Professionnel » - ET PAS - Logiciel - Caractéristiques - Nom - Contient : AdoptOpenJDK - ET - Logiciel - Version - Statut - N'est pas - « Mise à jour possible » === Package === - `OpenJDK11U-jdk_x64_windows_hotspot_11.0.4_11.msi` === Commandes === - `wmic product where "name like 'Java 8'" call uninstall`

2. `msiexec /qn /i OpenJDK11U-jdk_x64_windows_hotspot_11.0.4_11.msi INSTALLLEVEL=3`

OpenJDK

Conditions

1. Système d'exploitation - nom - est : Windows
2. ET Edition Systeme d'exploitation est « Professionnel »
3. ET PAS - Logiciel - Caractéristiques - Nom - Contient : AdoptOpenJDK
4. ET - Logiciel - Version - Statut - N'est pas - « Mise à jour possible »

Package

1. OpenJDK11U-jdk_x64_windows_hotspot_11.0.4_11.msi

Commandes

1. `wmic product where "name like 'Java 8%'" call uninstall`
2. `msiexec /qn /i OpenJDK11U-jdk_x64_windows_hotspot_11.0.4_11.msi
INSTALLLEVEL=3`

Sources

Astuces

From:
<https://wiki.makeitsimple.be/> - **makeITsimple wiki**

Permanent link:
<https://wiki.makeitsimple.be/doku.php?id=deploiement:glpi:packages&rev=1573322695>

Last update: **2021/06/20 09:41**

