

GLPI: Packages

Packages

7-Zip

Conditions

1. Système d'exploitation - nom - est : Windows
2. ET PAS - Logiciel - Caractéristiques - Nom - Contient : 7-Zip
3. ET - Logiciel - Version - Statut - N'est pas - « Mise à jour possible »

Commande

1. msiexec /qn /norestart /i 7z1805-x64.msi

Access Runtime 2010

Conditions

1. Système d'exploitation - nom - est : Windows
2. ET PAS - Logiciel - Caractéristiques - Nom - Contient : Microsoft Access Runtime
3. ET - Logiciel - Version - Statut - N'est pas - « Mise à jour possible »

Package

Fichiers : access2010.zip (fichier zip fait des commandes ci-dessous)

1. Télécharger le fichier <https://www.microsoft.com/fr-be/download/details.aspx?id=10910>
2. Extraire les fichiers

```
setup.exe c:\accessruntime2010
```

3. Créer un fichier xml avec les données suivantes

config.xml

```
<Configuration Product="AccessRT">
<Display Level="None" CompletionNotice="no" SuppressModal="yes"
AcceptEula="yes" />
<Logging Type="standard" Path="C:\Temp\
Template="Microsoft_Access_2010_Runtime_Setup(*).log" />
<COMPANYNAME Value="MY COMPANY NAME" />
```

```
<Setting Id="SETUP_REBOOT" Value="Suppress" />
</Configuration>
```

4. Zipper les fichiers extraits et le fichier xml ensemble dans access2010.zip

Commandes

1. setup.exe /config config.xml

Acrobat Reader DC

Conditions

1. Système d'exploitation - nom - est : Windows
2. ET PAS - Logiciel - Caractéristiques - Nom - Contient : Adobe Acrobat Reader
3. ET - Logiciel - Version - Statut - N'est pas - « Mise à jour possible »

Commandes

1. wmic product where "name like 'Adobe Acrobat Reader'" call uninstall -
`<code>AcroRdrDC1801120040_fr_FR.exe /sAll</code> ===== Anydesk ===== Conditions
===== - Système d'exploitation - nom - est : Windows - ET PAS - Logiciel - Caractéristiques -
Nom - Contient : Adobe Anydesk makeITsimple - ET - Logiciel - Version - Statut - N'est pas - «
Mise à jour possible » === Commandes === - <code>msiexec /qn /norestart /i
AnyDesk.msi</code> ===== BelID Middleware ===== Conditions === - Système
d'exploitation - nom - est : Windows - ET PAS - Logiciel - Caractéristiques - Nom - Contient :
Belgium e-ID Middleware - ET - Logiciel - Version - Statut - N'est pas - « Mise à jour possible »
==== Package === - fedict_codesiging.cer (certificat à extraire d'un poste où le logiciel a déjà
été installé) - beidmw_64_4.2.8.msi === Commandes === - <code>certutil -addstore
TrustedPublisher fedict_codesiging.cer</code> - <code>msiexec /i beidmw_64_4.2.8.msi /quiet
/norestart</code> ===== BelID Viewer ===== Conditions === - Système d'exploitation -
nom - est : Windows - ET PAS - Logiciel - Caractéristiques - Nom - Contient : Belgium e-ID
viewer - ET - Logiciel - Version - Statut - N'est pas - « Mise à jour possible » === Package ===
- beidviewer_4.3.6.msi === Commandes === - <code>msiexec /qn /i beidviewer_4.3.6.msi
</code> ===== doPDF ===== Conditions === - Système d'exploitation - nom - est :
Windows - ET PAS - Logiciel - Caractéristiques - Nom - Contient : doPDF - ET - Logiciel - Version
- Statut - N'est pas - « Mise à jour possible » === Package === - dopdf-full.exe ===
Commandes === - <code>dopdf-full.exe -silent </code> ===== Eset ESET Management Agent
===== Conditions === - Système d'exploitation - nom - est : Windows - ET PAS - Logiciel
- Caractéristiques - Nom - Contient : ESET Management Agent - ET - Logiciel - Version - Statut
- N'est pas - « Mise à jour possible » === Package === - agent_x64.msi - install_config.ini (à
générer sur la console d'administration GPO/SCCM SCript) === Commandes === -
<code>msiexec /qn /i agent_x64.msi </code> ===== Far Manager ===== Conditions
===== - Système d'exploitation - nom - est : Windows - ET PAS - Logiciel - Caractéristiques -`

Nom - Contient : Far Manager - ET - Logiciel - Version - Statut - N'est pas - « Mise à jour possible » === Package === - Far30b5151.x64.20180227.msi === Commandes === - <code>msiexec /qn /i Far30b5151.x64.20180227.msi</code> === Firefox ===== Conditions === - Système d'exploitation - nom - est : Windows - ET PAS - Logiciel - Caractéristiques - Nom - Contient : Firefox - ET - Logiciel - Version - Statut - N'est pas - « Mise à jour possible » === Package === - Firefox Setup 60.0.1.exe - policies.js <file javascript policies.js>pref("general.config.obscure_value", 0); pref("general.config.filename", "mozilla.cfg");</file> - mozilla.cfg <file javascript mozilla.cfg>//don't show the upgrade page lockPref("browser.startup.homepage_override.mstone", "ignore"); //don't check the default browser lockPref("browser.shell.checkDefaultBrowser", false); //disable autoupdate //lockPref("app.update.enabled", false); //set the homepage lockPref("browser.startup.homepage", "http://www.google.be"); lockPref("browser.startup.page", 1); //use the os certificates lockPref("security.enterprise_roots.enabled", true);</file> === Commandes === - <code>"Firefox Setup 60.0.1.exe" -ms</code> - Copier : from **policies.js** to **C:\Program Files\Mozilla Firefox\defaults\pref\policies.js** (name pas nécessaire) - Copier : from **mozilla.cfg** to **C:\Program Files\Mozilla Firefox\mozilla.cfg** (name pas nécessaire) === Flash NPAPI (firefox) ===== Conditions === - Système d'exploitation - nom - est : Windows - ET PAS - Logiciel - Caractéristiques - Nom - Contient : Adobe Flash Player - ET - Logiciel - Version - Statut - N'est pas - « Mise à jour possible » === Package === - install_flash_player.exe === Commandes === - <code>taskkill /F /IM Firefox.exe</code> - <code>install_flash_player.exe -install -au 2</code> === The Gimp ===== Conditions === - Système d'exploitation - nom - est : Windows - ET PAS - Logiciel - Caractéristiques - Nom - Contient : Gimp - ET - Logiciel - Version - Statut - N'est pas - « Mise à jour possible » === Package === - gimp-2.8.22-setup.exe === Commandes === - <code>gimp-2.8.22-setup.exe /VERYSILENT /NORESTART</code> === Google Chrome (enterprise) ===== Conditions === - Système d'exploitation - nom - est : Windows - ET PAS - Logiciel - Caractéristiques - Nom - Contient : Google Chrome - ET - Logiciel - Version - Statut - N'est pas - « Mise à jour possible » === Package === - Télécharger le fichier <https://cloud.google.com/chrome-enterprise/browser/download/?hl=fr> - GoogleChromeStandaloneEnterprise64.msi === Commandes === - <code>msiexec /qn /norestart /i GoogleChromeStandaloneEnterprise64.msi</code> === OpenJDK ===== Conditions === - Système d'exploitation - nom - est : Windows - ET Edition Systeme d'exploitation est « Professionnel » - ET PAS - Logiciel - Caractéristiques - Nom - Contient : AdoptOpenJDK - ET - Logiciel - Version - Statut - N'est pas - « Mise à jour possible » === Package === - OpenJDK11U-jdk_x64_windows_hotspot_11.0.4_11.msi === Commandes === - <code>wmic product where "name like 'Java 8'" call uninstall</code>

2. msiexec /qn /i OpenJDK11U-jdk_x64_windows_hotspot_11.0.4_11.msi
INSTALLLEVEL=3

OpenJDK

Conditions

1. Système d'exploitation - nom - est : Windows
2. ET Edition Systeme d'exploitation est « Professionnel »
3. ET PAS - Logiciel - Caractéristiques - Nom - Contient : AdoptOpenJDK
4. ET - Logiciel - Version - Statut - N'est pas - « Mise à jour possible »

Package

1. OpenJDK11U-jdk_x64_windows_hotspot_11.0.4_11.msi

Commandes

1. wmic product where "name like 'Java 8%'" call uninstall
2. msieexec /qn /i OpenJDK11U-jdk_x64_windows_hotspot_11.0.4_11.msi
INSTALLLEVEL=3

Sources

Astuces

From:
<https://wiki.makeitsimple.be/> - **makeITsimple** wiki

Permanent link:
<https://wiki.makeitsimple.be/doku.php?id=deploiement:glpi:packages&rev=1573322695>

Last update: **2021/06/20 09:41**

