

# GLPI: Packages

## Packages

### 7-Zip

#### Conditions

1. Système d'exploitation - nom - est : Windows
2. ET PAS - Logiciel - Caractéristiques - Nom - Contient : 7-Zip
3. ET - Logiciel - Version - Statut - N'est pas - « Mise à jour possible »

#### Commande

1. msiexec /qn /norestart /i 7z1805-x64.msi

## Access Runtime 2010

#### Conditions

1. Système d'exploitation - nom - est : Windows
2. ET PAS - Logiciel - Caractéristiques - Nom - Contient : Microsoft Access Runtime
3. ET - Logiciel - Version - Statut - N'est pas - « Mise à jour possible »

#### Package

Fichiers : access2010.zip (fichier zip fait des commandes ci-dessous)

1. Télécharger le fichier <https://www.microsoft.com/fr-be/download/details.aspx?id=10910>
2. Extraire les fichiers

```
setup.exe c:\accessruntime2010
```

3. Créer un fichier xml avec les données suivantes

config.xml

```
<Configuration Product="AccessRT">
<Display Level="None" CompletionNotice="no" SuppressModal="yes"
AcceptEula="yes" />
<Logging Type="standard" Path="C:\Temp\
Template="Microsoft_Access_2010_Runtime_Setup(*).log" />
<COMPANYNAME Value="MY COMPANY NAME" />
```

```
<Setting Id="SETUP_REBOOT" Value="Suppress" />
</Configuration>
```

4. Zipper les fichiers extraits et le fichier xml ensemble dans access2010.zip

## Commandes

```
1. setup.exe /config config.xml
```

## Acrobat Reader DC

### Conditions

1. Système d'exploitation - nom - est : Windows
2. ET PAS - Logiciel - Caractéristiques - Nom - Contient : Adobe Acrobat Reader
3. ET - Logiciel - Version - Statut - N'est pas - « Mise à jour possible »

## Commandes

```
1. wmic product where "name like 'Adobe Acrobat Reader%'" call uninstall
```

```
2. AcroRdrDC1801120040_fr_FR.exe /sAll
```

## Anydesk

### Conditions

1. Système d'exploitation - nom - est : Windows
2. ET PAS - Logiciel - Caractéristiques - Nom - Contient : Adobe Anydesk makeITsimple
3. ET - Logiciel - Version - Statut - N'est pas - « Mise à jour possible »

## Commandes

```
1. msiexec /qn /norestart /i AnyDesk.msi
```

## BeID Middleware

### Conditions

1. Système d'exploitation - nom - est : Windows
2. ET PAS - Logiciel - Caractéristiques - Nom - Contient : Belgium e-ID Middleware
3. ET - Logiciel - Version - Statut - N'est pas - « Mise à jour possible »

### Package

1. fedict\_codesiging.cer (certificat à extraire d'un poste où le logiciel a déjà été installé)
2. beidmw\_64\_4.2.8.msi

### Commandes

1. certutil -addstore TrustedPublisher fedict\_codesiging.cer
2. msieexec /i beidmw\_64\_4.2.8.msi /quiet /norestart

## BeID Viewer

### Conditions

1. Système d'exploitation - nom - est : Windows
2. ET PAS - Logiciel - Caractéristiques - Nom - Contient : Belgium e-ID viewer
3. ET - Logiciel - Version - Statut - N'est pas - « Mise à jour possible »

### Package

1. beidviewer\_4.3.6.msi

### Commandes

1. msieexec /qn /i beidviewer\_4.3.6.msi

## doPDF

## Conditions

1. Système d'exploitation - nom - est : Windows
2. ET PAS - Logiciel - Caractéristiques - Nom - Contient : doPDF
3. ET - Logiciel - Version - Statut - N'est pas - « Mise à jour possible »

## Package

1. dopdf-full.exe

## Commandes

1. dopdf-full.exe -silent

## Eset ESET Management Agent

## Conditions

1. Système d'exploitation - nom - est : Windows
2. ET PAS - Logiciel - Caractéristiques - Nom - Contient : ESET Management Agent
3. ET - Logiciel - Version - Statut - N'est pas - « Mise à jour possible »

## Package

1. agent\_x64.msi
2. install\_config.ini (à générer sur la console d'administration GPO/SCCM SScript)

## Commandes

1. msieexec /qn /i agent\_x64.msi

## Far Manager

## Conditions

1. Système d'exploitation - nom - est : Windows
2. ET PAS - Logiciel - Caractéristiques - Nom - Contient : Far Manager
3. ET - Logiciel - Version - Statut - N'est pas - « Mise à jour possible »

## Package

1. Far30b5151.x64.20180227.msi

## Commandes

1. msieexec /qn /i Far30b5151.x64.20180227.msi

## Firefox

### Conditions

1. Système d'exploitation - nom - est : Windows
2. ET PAS - Logiciel - Caractéristiques - Nom - Contient : Firefox
3. ET - Logiciel - Version - Statut - N'est pas - « Mise à jour possible »

## Package

1. Firefox Setup 60.0.1.exe
2. policies.js

### policies.js

```
pref("general.config.obscure_value", 0);
pref("general.config.filename", "mozilla.cfg");
```

3. mozilla.cfg

### mozilla.cfg

```
//don't show the upgrade page
lockPref("browser.startup.homepage_override.mstone", «ignore»);
//don't check the default browser
lockPref("browser.shell.checkDefaultBrowser", false);
//disable autoupdate
//lockPref("app.update.enabled", false);
//set the homepage
lockPref("browser.startup.homepage", «http://www.google.be»);
lockPref("browser.startup.page", 1);
//use the os certificates
lockPref("security.enterprise_roots.enabled", true);
```

## Commandes

1. "Firefox Setup 60.0.1.exe" -ms
2. Copier : from **policies.js** to **C:\Program Files\Mozilla Firefox\defaults\pref\policies.js** (name pas nécessaire)
3. Copier : from **mozilla.cfg** to **C:\Program Files\Mozilla Firefox\mozilla.cfg** (name pas nécessaire)

## Flash NPAPI (firefox)

### Conditions

1. Système d'exploitation - nom - est : Windows
2. ET PAS - Logiciel - Caractéristiques - Nom - Contient : Adobe Flash Player
3. ET - Logiciel - Version - Statut - N'est pas - « Mise à jour possible »

### Package

1. install\_flash\_player.exe

## Commandes

1. taskkill /F /IM Firefox.exe
2. install\_flash\_player.exe -install -au 2

## The Gimp

### Conditions

1. Système d'exploitation - nom - est : Windows
2. ET PAS - Logiciel - Caractéristiques - Nom - Contient : Gimp
3. ET - Logiciel - Version - Statut - N'est pas - « Mise à jour possible »

### Package

1. gimp-2.8.22-setup.exe

## Commandes

```
1. gimp-2.8.22-setup.exe /VERYSILENT /NORESTART
```

## Google Chrome (enterprise)

### Conditions

1. Système d'exploitation - nom - est : Windows
2. ET PAS - Logiciel - Caractéristiques - Nom - Contient : Google Chrome
3. ET - Logiciel - Version - Statut - N'est pas - « Mise à jour possible »

### Package

1. Télécharger le fichier <https://cloud.google.com/chrome-enterprise/browser/download/?hl=fr>
2. GoogleChromeStandaloneEnterprise64.msi

## Commandes

```
1. msieexec /qn /norestart /i GoogleChromeStandaloneEnterprise64.msi
```

## OpenJDK

### Conditions

1. Système d'exploitation - nom - est : Windows
2. ET Edition Systeme d'exploitation est « Professionnel »
3. ET PAS - Logiciel - Caractéristiques - Nom - Contient : AdoptOpenJDK
4. ET - Logiciel - Version - Statut - N'est pas - « Mise à jour possible »

### Package

1. OpenJDK11U-jdk\_x64\_windows\_hotspot\_11.0.4\_11.msi

## Commandes

```
1. wmic product where "name like 'Java 8%'" call uninstall
```

```
2. msieexec /qn /i OpenJDK11U-jdk_x64_windows_hotspot_11.0.4_11.msi
```

INSTALLLEVEL=3

## OpenJDK

### Conditions

1. Système d'exploitation - nom - est : Windows
2. ET Edition Systeme d'exploitation est « Professionnel »
3. ET PAS - Logiciel - Caractéristiques - Nom - Contient : AdoptOpenJDK
4. ET - Logiciel - Version - Statut - N'est pas - « Mise à jour possible »

### Package

1. OpenJDK11U-jdk\_x64\_windows\_hotspot\_11.0.4\_11.msi

### Commandes

1. wmic product where "name like 'Java 8%'" call uninstall
2. msieexec /qn /i OpenJDK11U-jdk\_x64\_windows\_hotspot\_11.0.4\_11.msi  
INSTALLLEVEL=3

## OemInfo (détails du support dans le menu System)

### Conditions

1. Système d'exploitation - nom - est : Windows
2. ET Edition Systeme d'exploitation est « Professionnel »
3. ET PAS - Logiciel - Caractéristiques - Nom - Contient : AdoptOpenJDK
4. ET - Logiciel - Version - Statut - N'est pas - « Mise à jour possible »

### Package

1. OpenJDK11U-jdk\_x64\_windows\_hotspot\_11.0.4\_11.msi

### Commandes

1. wmic product where "name like 'Java 8%'" call uninstall

```
2. msiexec /qn /i OpenJDK11U-jdk_x64_windows_hotspot_11.0.4_11.msi  
INSTALLLEVEL=3
```

## Sources

## Astuces

From:

<https://wiki.makeitsimple.be/> - **makeITsimple** wiki

Permanent link:

<https://wiki.makeitsimple.be/doku.php?id=deploiement:glpi:packages&rev=1573328058>

Last update: **2021/06/20 09:41**

