


Home Assistant: Mode Vacances

1. Créer un Helper pour activer/désactiver le mode congé. Dans Settings → Devices & Services → Helper →



Choisir un type Toggle (boolean)

2. Dans File editor, modifier le fichier script.yaml

script.yaml

```
simulation_presence_aleatoire:
  alias: "Simulation présence - Allumage aléatoire"
  description: "Allume 1 à 2 lampes au hasard pour une durée
variable"
  sequence:
    - variables:
        lampes_disponibles:
          - switch.interrupteur_salon_1
          - switch.interrupteur_salon_2
          - switch.interrupteur_cuisine
        nombre_lampes: "{{ range(1, 3) | random }}"
        lampes_choisies: "{{ (lampes_disponibles |
shuffle)[:nombre_lampes] | list }}"
        duree_minutes: "{{ range(30, 91) | random }}"
    - service: logbook.log
      data:
        name: "Simulation présence"
        message: "Allumage de {{ lampes_choisies | join(', ') }}"
    pour {{ duree_minutes }} minutes"
      entity_id: "{{ lampes_choisies[0] }}"
    - service: switch.turn_on
      target:
        entity_id: "{{ lampes_choisies }}"
    - delay:
        minutes: "{{ duree_minutes }}"
    - service: switch.turn_off
      target:
        entity_id: "{{ lampes_choisies }}"
    - service: logbook.log
      data:
        name: "Simulation présence"
        message: "Extinction de {{ lampes_choisies | join(', ') }}"
    après {{ duree_minutes }} minutes"
```

```
entity_id: "{{ lampes_choisies[0] }}"  
mode: restart
```

From:

<https://wiki.makeitsimple.be/> - **makeITsimple wiki**

Permanent link:

<https://wiki.makeitsimple.be/doku.php?id=homeassistant:holiday>

Last update: **2026/04/26 09:41**

