


```
#sauvegarde simple du dossier /var/log vers le serveur pbs-srv dans le
datastore dstor avec l'id 102 et un type container (le choix peut être vm /
host ou ct
```

```
proxmox-backup-client backup test.pxar:/var/log --repository test@pbs@pbs-
srv:dstor --backup-id 102 --backup-type ct
```

```
#sauvegarde simple du dossier /var/log vers le serveur pbs-srv dans le
datastore dstor avec l'id 102 et un type container (le choix peut être vm /
host ou ct avec un token-api
```

```
proxmox-backup-client backup test.pxar:/var/log --repository
test@pbs!token@host:store@pbs-srv:dstor --backup-id 102 --backup-type ct
```

Encryption:

1. Soit copier la clé dans ~/.config/proxmox-backup/encryption-key.json
2. Soit ajouter l'argument " -keyfile /root/pwd.txt" dans l'exécution de la commande

Sources

- <https://forum.proxmox.com/threads/how-to-install-proxmox-backup-client-under-ubuntu.81371/>
- <https://pbs.proxmox.com/docs/package-repositories.html#apt-based-proxmox-backup-client-repository>

From:

<https://wiki.makeitsimple.be/> - **makeITsimple wiki**

Permanent link:

<https://wiki.makeitsimple.be/doku.php?id=proxmox:pbs&rev=1680273152>

Last update: **2023/03/31 14:32**

