

# Netsh: changer les metrics

Dans certains cas, la priorité des DNS sur les interfaces est changée.

1. Ouvrez une console avec accès Admin

```
netsh int ip show interfaces
```

2. Identifier l'interface réseau qui doit être prioritaire et noter le Metric. La plus importante doit

```
C:\WINDOWS\system32>netsh int ip show interfaces
```

Idx	Met	MTU	State	Name
1	50	4294967295	connected	Loopback Pseudo-Interface 1
8	20	1500	connected	Ethernet
21	20	1500	connected	Ethernet 2
6	10	1500	connected	Local Area Connection
4	40	1500	disconnected	Bluetooth Network Connection 4
28	5	1500	disconnected	Local Area Connection 2
27	5	1500	disconnected	Local Area Connection 3
20	5	1500	connected	Local Area Connection 4
2	20	1500	disconnected	Local Area Connection 5

avoir la priorité la plus basse

3. Introduire la commande suivante en adaptant le nom de l'interface et éventuellement le Metric.

```
netsh int ip set interface "Ethernet" metric=14
```

From:

<https://wiki.makeitsimple.be/> - makeITsimple wiki

Permanent link:

<https://wiki.makeitsimple.be/doku.php?id=windows:netsh-metric>

Last update: 2024/01/06 19:29

