



# NtLite

## Faire Des éditions multiples


1. Monter votre image Windows
2. Supprimer les éditions qui ne vous intéressent pas
3. Choisissez une édition que vous souhaitez améliorer et faites un click droit dessus, Exporter, WIM et enregistrez là dans un autre folder




4. Dans cet export, faites les modifications nécessaires puis assurez vous que l'image n'est plus montée



5. Une fois que vous souhaitez réimporter votre édition dans l'image Windows, faites un click droit sur votre édition, Exporter, WIM



6. Dans la destination de sauvegarde, sélectionnez le fichier install.wim se trouvant dans le dossier Sources de votre image DVD extraite.
7. Au moment de sauvegarder, cliquez sur NON, cela ajoutera votre image aux autres existantes



# Faire une image "propre"

## Menu Composants

- Gestion à distance & confidentialité
  - Service de contenu ciblé - **Décocher**

| Démarrer          | Composant   | Remarques  |
|-------------------|---|--|
| Source            | Taper ici pour filtrer  | ...  |
| Supprimer         | <input checked="" type="checkbox"/> Gestion à distance de Windows (WS-Management)         | Implémente le protocole WS-Management pour la gestion à distance.  |
| Composants        | <input type="checkbox"/> Gestionnaire de comptes web                                      | Ce service est utilisé pour fournir une connexion unique aux applications et aux services, Paramètres - Options de connexion, y compris la reprise d'applications ouverte...     |
| Configurer        | <input checked="" type="checkbox"/> Gestionnaire de réseau wifi (Wi-Fi Sense)             | Fournit la capacité de partager automatiquement votre mot de passe Wi-Fi avec vos contacts Outlook, Skype ou Facebook, permettant une utilisation transparente du r...           |
| Fonctionnalités   | <input checked="" type="checkbox"/> Gestionnaire d'installation de périphérique           | Active la détection, le téléchargement et l'installation du logiciel associé au périphérique. Si ce service est désactivé, les périphériques risquent d'être configurés avec ... |
| Paramètres        | <input checked="" type="checkbox"/> Hôte de périphérique UPnP                             | Permet l'ouverture automatique des ports sur les routeurs pris en charge.  |
| Services          | <input checked="" type="checkbox"/> KMS Connection Broker                                 | Nécessaire pour la licence en volume, l'activation KMS pour Windows et Office.   |
| Services Cachés   | <input checked="" type="checkbox"/> Media Streaming                                       | Comprend le support DLNA Media Player, en diffusant de l'audio et de la vidéo vers d'autres, et à partir de cet appareil.  |
| Intégrer          | <input checked="" type="checkbox"/> MMGA MAPI   | Microsoft Messaging Application Programming Interface (MAPI) pour le client et le serveur MMGA.  |
| Mises à jour      | <input checked="" type="checkbox"/> Mode PC partagé                                       | Optimiser Windows pour des scénarios d'utilisation partagés, tels que les espaces de touché dans une entreprise et l'utilisation du client temporaire dans la vente au dét...    |
| Drivers           | <input checked="" type="checkbox"/> Modules de génération de clés IKE et AuthIP           | Service pour l'authentification et fonctions d'échange de clés requises par la sécurité du protocole Internet (IPsec).   |
| Registre          | <input checked="" type="checkbox"/> Moniteur de paquets (PktMon)                          | ...  |
| Automatiser       | <input checked="" type="checkbox"/> OneDrive  | OneDrive (précédemment SkyDrive) est un stockage cloud, un site d'hébergement de fichiers qui permet aux utilisateurs de synchroniser des fichiers et d'y accéder plus...        |
| Unattended        | <input checked="" type="checkbox"/> Optimisation de livraison                             | Effectue les tâches d'optimisation de contenu de livraison. En plus de télécharger les mises à jour et des applications de Microsoft, Windows va obtenir des mises à jour...     |
| Post-Installation | <input checked="" type="checkbox"/> Paquet de Capture NDIS (NDISCAP)                      | Capture du trafic réseau afin qu'il puisse être lu par le Moniteur réseau de Windows (NetMon).   |
| Terminer          | <input checked="" type="checkbox"/> Pêche automatique                                     | Collection de technologies utilisées pour configurer et préconfigurer de nouveaux appareils, les préparant ainsi à une utilisation productive.                                   |
| Appliquer         | <input checked="" type="checkbox"/> Protocole simple de gestion de réseau (SNMP)          | Cette fonctionnalité comprend des agents SNMP qui analysent l'activité des périphériques réseau et envoient leur rapport à la console système de réseau.                         |
|                   | <input checked="" type="checkbox"/> Registre à distance                                   | Permet aux utilisateurs distants de modifier les paramètres du Registre sur cet ordinateur.  |
|                   | <input checked="" type="checkbox"/> Serveur Bureau à distance                             | Nécessaire pour la connexion RDP à cette machine.  |
|                   | <input checked="" type="checkbox"/> Service d'identité de l'application                   | Détermine et vérifie l'identité d'une application. Supprimer ce service permettra d'éviter qu'AppLocker s'impose.  |
|                   | <input checked="" type="checkbox"/> Service d'inscription de la gestion des périphériques | Effectue des activités d'inscription de périphériques pour la gestion des périphériques.   |
|                   | <input checked="" type="checkbox"/> Service de biométrie Windows                          | Donne aux applications clientes la possibilité de capturer, comparer, manipuler et stocker des données biométriques sans accès direct à du matériel ou des échantillons...       |
|                   | <input type="checkbox"/> Service de contenu ciblé - 32 bits                               | <b>Prise en charge des annonces ciblées, adaptées à vos centres d'intérêt</b>  |
|                   | <input checked="" type="checkbox"/> Service de localisation                               | Ce service surveille l'emplacement actuel du système et gère la géolocalisation (un emplacement géographique avec des événements associés).                                      |

- Localisation

- Langue **Décocher**

| Démarrer        | Composant  | Remarques  |
|-----------------|--|--|
| Source          | Taper ici pour filtrer   | ...  |
| Supprimer       | <input checked="" type="checkbox"/> Drivers                                    | ...  |
| Composants      | <input type="checkbox"/> Gestion à distance et Confidentialité                 | ...  |
| Configurer      | <input checked="" type="checkbox"/> Localisation                               | ...  |
| Fonctionnalités | <input type="checkbox"/> Composants Unicode Internationaux                     | Bibliothèques prenant en charge l'Unicode et la mondialisation pour les applications logicielles et la configuration régionale de Windows. |
| Paramètres      | <input type="checkbox"/> Configuration packs de langue                         | Support pour l'installation et la désinstallation des packs de langue.   |
| Services        | <input type="checkbox"/> Disposition du clavier                                | En cas de doute, ne pas supprimer.   |
| Services Cachés | <input checked="" type="checkbox"/> Gestionnaire de Commutateur d'Entrée Toast | Fenêtre de notification pour choisir entre différentes entrées.  |
| Intégrer        | <input checked="" type="checkbox"/> Langue                                     | <b>Localisation de langue Windows, traduction des composants intégrés</b>  |
| Mises à jour    | <input type="checkbox"/> Allemand  | ...  |
| Drivers         | <input type="checkbox"/> Anglais (GB)  | ...  |
|                 | <input type="checkbox"/> Anglais (US)  | ...  |

- Multimédia

- Animation à l'ouverture de session **Décocher**

| Composants      | Composant   | Remarques   |
|-----------------|---|---|
| Configurer      | <input checked="" type="checkbox"/> Table Text Service      | Le service Table Driven Text peut être utilisé pour définir et personnaliser votre propre processeur d'entrée de texte (TTP). |
| Fonctionnalités | <input type="checkbox"/> États-Unis - Dvorak pour droitier  | Nécessaire pour le changement de langue d'entrée/clavier dans le Panneau de Configuration.                                    |
| Paramètres      | <input type="checkbox"/> États-Unis - Dvorak pour gaucher   | Nécessaire pour le changement de langue d'entrée/clavier dans le Panneau de Configuration.                                    |
| Services        | <input checked="" type="checkbox"/> Multimedia              | ...   |
|                 | <input type="checkbox"/> Animation à l'ouverture de session | <b>L'animation d'information après l'installation de Windows sur la première connexion.</b>                                   |
|                 | <input checked="" type="checkbox"/> API vocale              | Nécessaire pour: Final Draft  |

- Système

- Cache & fichiers temporaires **Décocher**

| Composants        | Composant  | Remarques   |
|-------------------|--|---|
| Configurer        | <input type="checkbox"/> États-Unis - Dvorak pour gaucher                        | Nécessaire pour le changement de langue d'entrée/clavier dans le Panneau de Configuration.  |
| Fonctionnalités   | <input type="checkbox"/> Multimedia  | ...   |
| Paramètres        | <input checked="" type="checkbox"/> Réseau                                       | ...   |
| Services          | <input checked="" type="checkbox"/> Support matériel                             | ...   |
| Services Cachés   | <input checked="" type="checkbox"/> Système                                      | ...   |
| Intégrer          | <input type="checkbox"/> NET Framework Core                                      | Nécessaire pour les extensions MMC, comme le Planificateur de tâches et l'Observateur d'événements.   |
| Mises à jour      | <input checked="" type="checkbox"/> Agent de récupération                        | Prend en charge minimale de la récupération pour les options de démarrage UEFI Maj + Redémarrer et les menus de double démarrage.   |
| Drivers           | <input checked="" type="checkbox"/> API COM+                                     | Nécessaire pour: System - Accounts, Network Adapter properties  |
| Registre          | <input checked="" type="checkbox"/> Appel de procédure distante (RPC)            | Ce service ne fournit aucune fonctionnalité et est présente pour la compatibilité des applications en arrière.  |
| Automatiser       | <input checked="" type="checkbox"/> Application de Virtualisation (App-V Client) | Utilisé pour rendre les applications disponibles sur les ordinateurs d'utilisateur final sans avoir à installer les applications directement sur les ordinateurs, les exécuter dan... |
| Unattended        | <input checked="" type="checkbox"/> Apprentissage automatique Windows AI         | Fournit une API de base pour les applications utilisant à des fins d'apprentissage automatique.   |
| Post-Installation | <input type="checkbox"/> Base de données des composants Windows                  | Supprimer dans la dernière session. Aucune nouvelle suppression possible dans les futures sessions après que ce soit supprimé. Non recommandé   |
| Terminer          | <input type="checkbox"/> Bibliothèque OLE pour Process Control (OPC)             | Un ensemble de normes de l'industrie pour l'accès aux données, les alarmes et les événements.   |
| Annuler           | <input type="checkbox"/> Boot Manager (EFI)                                      | Nécessaire pour le démarrage d'un OS de type UEFI. En cas de doute, ne pas supprimer.   |
|                   | <input type="checkbox"/> Boot Manager (PCAT)                                     | Nécessaire pour le démarrage d'un OS de type BIOS (non UEFI). En cas de doute, ne pas supprimer.  |
|                   | <input type="checkbox"/> Cache et fichiers temporaires                           | <b>Divers fichiers temporaires, cache et log, sûr de les supprimer.</b>   |

- Transfert Windows

| Composant   | Remarques  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Technologie de protection de l'identité (Intel IPT) | Fonction d'authentification à deux facteurs intégrée à certains processeurs Intel pour empêcher tout accès non autorisé à des comptes personnels importants. |
| <input type="checkbox"/> Transfert Windows  | <b>Vous permet de déplacer vos fichiers et paramètres vers un nouveau PC.</b>  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Verrouillage de l'appareil (Expérience embarquée)   | Comprend la personnalisation de l'ouverture de session, Filtre de Clavier, Lanceur d'Application, Boot sans étiquette et filtre d'écriture unifié            |

- Windows APPS

- Applications

- App Xbox **Décocher**
- Mixed Reality Portal **Décocher**
- OfficeHub **Décocher**




- Xbox\* **Décocher**
- Yourphone **Décocher**
- Zune\* **Décocher**



- Apps System
  - XboxGameCa\* **Décocher**
- Contenu du détail de la démo


## Menu Fonctionnalités

- Internet Explorer 11 **Décocher**
- Media feature → Windows Media Player **Décocher**
- Microsoft XPS write **Décocher**



## Menu Paramètres

- Bureau
  - Montrer l'expérience de bienvenue de Windows après les mises à jours **Décocher**
  - Obtenir des conseils, des astuces et des suggestions lorsque vous utilisez Windows **Décocher**



- Confidentialité
  - APPS OEM Préinstallés **Décocher**
  - APPS Préinstallés **Décocher**
  - Autoriser la télémétrie **Sécurité**
  - Autoriser Microsoft à utiliser vos données de diagnostic pour personnaliser encore plus


### vos expériences **Décocher**

- Installation automatique des applications sponsorisées **Décocher**
- Installation automatique des applications suggérées **Décocher**
- Montrer occasionnellement des suggestions dans le menu démarrer **Décocher**
- Permettre aux applications d'utiliser l'ID publicitaire




## Menu Unattended

1. Créer un utilisateur par défaut:




2. OOBE > Options de Windows > Experience OutOfThebox

1. Sauter la page CLUF
2. Sauter la configuration d'un compte local
3. Sauter la configuration d'un compte en ligne
4. Sauter la configuration d'un réseau sans fil
5. Sauter l'accueil de Windows
6. Sauter le centre d'accueil



## Menu Post Installation

Y mettre des MSI / EXE qu'on souhaite installer automatiquement en fin d'installation



From: <https://wiki.makeitsimple.be/> - **makeITsimple wiki**

Permanent link: <https://wiki.makeitsimple.be/doku.php?id=windows:ntlite&rev=1608468019>

Last update: **2021/06/20 09:42**

