


NTLite

derniers changements à valider:

- Paramètres:
 - Système: Animation à l'ouverture de session décocher
 - Explorateur: Panneau de configuration: petites icônes
 - Explorateur: Affichage classique désactivé
- Unattended: toutes les configurations de locales / + skip activation

Faire Des éditions multiples


1. Monter votre image Windows
2. Supprimer les éditions qui ne vous intéressent pas
3. Choisissez une édition que vous souhaitez améliorer et faites un click droit dessus, Exporter, WIM et enregistrez là dans un autre folder




4. Dans cet export, faites les modifications nécessaires puis assurez-vous que l'image n'est plus montée



5. Une fois que vous souhaitez réimporter votre édition dans l'image Windows, faites un click droit sur votre édition, Exporter, WIM



6. Dans la destination de sauvegarde, sélectionnez le fichier install.wim se trouvant dans le dossier Sources de votre image DVD extraite.
7. Au moment de sauvegarder, cliquez sur NON, cela ajoutera votre image aux autres existantes



Faire une image "propre"

Menu Composants

- Gestión à distance & confidentialité
 - Service de contenu ciblé - **Décocher**

Composants

Composant	Remarques
Taper ici pour filtrer	...
<input checked="" type="checkbox"/> Gestion à distance de Windows (WS-Management)	Implémente le protocole WS-Management pour la gestion à distance.
<input checked="" type="checkbox"/> Gestionnaire de comptes web	Ce service est utilisé pour fournir une connexion unique aux applications et aux services. Paramètres - Options de connexion, y compris la reprise d'applications ouverte...
<input checked="" type="checkbox"/> Gestionnaire de réseau wifi (Wi-Fi Sense)	Fournit la capacité de partager automatiquement votre mot de passe Wi-Fi avec vos contacts Outlook, Skype ou Facebook, permettant une utilisation transparente du r...
<input checked="" type="checkbox"/> Gestionnaire d'installation de périphérique	Active la détection, le téléchargement et l'installation du logiciel associé au périphérique. Si ce service est désactivé, les périphériques risquent d'être configurés avec ...
<input checked="" type="checkbox"/> Hôte de périphérique UPnP	Permet l'ouverture automatique des ports sur les routeurs pris en charge.
<input checked="" type="checkbox"/> KMS Connection Broker	Nécessaire pour la licence en volume, l'activation KMS pour Windows et Office.
<input checked="" type="checkbox"/> Media Streaming	Comprend le support DLNA Media Player, en diffusant de l'audio et de la vidéo vers d'autres, et à partir de cet appareil.
<input checked="" type="checkbox"/> MMGMA MAPI	Microsoft Messaging Application Programming Interface (MAP) pour le client et le serveur MMGMA.
<input checked="" type="checkbox"/> Mode PC partagé	Optimise Windows pour des scénarios d'utilisation partagés, tels que les espaces de touche dans une entreprise et l'utilisation du client temporaire dans la vente au dé...
<input checked="" type="checkbox"/> Modules de génération de clés IKE et AuthIP	Service pour l'authentification et fonctions d'échange de clés requises par la sécurité du protocole Internet (IPsec).
<input checked="" type="checkbox"/> Monteur de paquets (PktMon)	...
<input checked="" type="checkbox"/> Onedrive	...
<input checked="" type="checkbox"/> Optimisation de livraison	OneDrive (précédemment SkyDrive) est un stockage cloud, un site d'hébergement de fichiers qui permet aux utilisateurs de synchroniser des fichiers et d'y accéder plus ...
<input checked="" type="checkbox"/> Paquet de Capture NDIS (NDISCAP)	Effectue les tâches d'optimisation de contenu de livraison. En plus de télécharger les mises à jour et des applications de Microsoft, Windows va obtenir des mises à jour...
<input checked="" type="checkbox"/> Pilote automatique	Capture du trafic réseau afin qu'il puisse être lu par le Monteur réseau de Windows (NetMon).
<input checked="" type="checkbox"/> Protocole simple de gestion de réseau (SNMP)	Collection de technologies utilisées pour configurer et préconfigurer de nouveaux appareils, les préparant ainsi à une utilisation productive.
<input checked="" type="checkbox"/> Registre à distance	Cette fonctionnalité comprend des agents SNMP qui analysent l'activité des périphériques réseau et envoient leur rapport à la console système du réseau.
<input checked="" type="checkbox"/> Serveur Bureau à distance	Permet aux utilisateurs distants de modifier les paramètres du Registre sur cet ordinateur.
<input checked="" type="checkbox"/> Service d'identité de l'application	Nécessaire pour la connexion RDP à cette machine.
<input checked="" type="checkbox"/> Service d'inscription de la gestion des périphériques	Détermine et vérifie l'identité d'une application. Supprimer ce service permettra d'éviter qu'AppLocker s'impose.
<input checked="" type="checkbox"/> Service de biométrie Windows	Effectue des activités d'inscription de périphériques pour la gestion des périphériques.
<input checked="" type="checkbox"/> Service de contenu cible - 32 bits	Donne aux applications clientes la possibilité de capturer, comparer, manipuler et stocker des données biométriques sans accès direct à du matériel ou des échantillons... Prise en charge des annonces ciblées, adaptées à vos centres d'intérêt.
<input checked="" type="checkbox"/> Service de localisation	Ce service surveille l'emplacement actuel du système et gère la géolocalisation (un emplacement géographique avec des événements associés).

- Localisation
 - Langue **Décocher**

Langue


Composant	Remarques
Taper ici pour filtrer	...
<input checked="" type="checkbox"/> Drvers	...
<input checked="" type="checkbox"/> Gestion à distance et Confidentialité	...
<input checked="" type="checkbox"/> Localization	Bibliothèques prenant en charge l'Unicode et la mondialisation pour les applications logicielles et la configuration régionale de Windows.
<input checked="" type="checkbox"/> Composants Unicode Internationaux	Support pour l'installation et la désinstallation des packs de langue.
<input checked="" type="checkbox"/> Configuration packs de langue	En cas de doute, ne pas supprimer.
<input checked="" type="checkbox"/> Déposition du clavier	Fenêtre de notification pour choisir entre différentes entrées.
<input checked="" type="checkbox"/> Gestionnaire de Commutateur d'Entrée Toast	Localization de langue Windows, traduction des composants intégrés.
<input checked="" type="checkbox"/> Langue	...
<input checked="" type="checkbox"/> Allemand	...
<input checked="" type="checkbox"/> Anglais (GB)	...
<input checked="" type="checkbox"/> Anglais (US)	...

- Multimédia
 - Animation à l'ouverture de session **Décocher**

Multimedia

Composant	Remarques
Taper ici pour filtrer	...
<input checked="" type="checkbox"/> Table text Service	Le service Table Driven Text peut être utilisé pour définir et personnaliser votre propre processeur d'entrée de texte (TTF).
<input checked="" type="checkbox"/> États-Unis - Dvorak pour droitier	Nécessaire pour le changement de langue d'entrée/clavier dans le Panneau de Configuration.
<input checked="" type="checkbox"/> États-Unis - Dvorak pour gaucher	Nécessaire pour le changement de langue d'entrée/clavier dans le Panneau de Configuration.
<input checked="" type="checkbox"/> Multimedia	...
<input checked="" type="checkbox"/> Animation à l'ouverture de session	L'animation d'information après l'installation de Windows sur la première connexion.
<input checked="" type="checkbox"/> API vocale	Nécessaire pour: Final Draft

- Système
 - Cache & fichiers temporaires **Décocher**




○ Transfert Windows



• Windows APPs

○ Applications

- App Xbox **Décocher**
- Mixed Reality Portal **Décocher**
- OfficeHub **Décocher**



- Xbox* **Décocher**

- Yourphone **Décocher**

- Zune* **Décocher**



○ Apps Système

- XboxGameCa* **Décocher**

○ Contenu du détail de la démo **Décocher**

○ Réalité Mixte Windows **Décocher**

○ Windows Reader (PDF) **Décocher**

Menu Fonctionnalités

- Internet Explorer 11 **Décocher**
- Media feature → Windows Media Player **Décocher**
- Microsoft XPS write **Décocher**



Menu Paramètres

- Bureau

- Montrer l'expérience de bienvenue de Windows après les mises à jour **Décocher**
- Obtenir des conseils, des astuces et des suggestions lorsque vous utilisez Windows

Décocher

Paramètres

Services	Couleur d'accentuation	<input type="checkbox"/> 0078D7
Services Cachés	Couleur d'accentuation (LogonUI)	<input type="checkbox"/> 005A9E
Intégrer	Couleur d'accentuation sur les barres de titre inactives	<input type="checkbox"/> Par défaut
Mises à jour	Icone de bureau - Corbeille	<input type="radio"/> Par défaut
Drivers	Icone de bureau - Fichiers utilisateur	<input type="radio"/> Par défaut
Registre	Icone de bureau - Panneau de configuration	<input type="radio"/> Par défaut
Automatiser	Icone de bureau - Poste de travail	<input type="radio"/> Par défaut
Unattended	Icone de bureau - Réseau	<input type="radio"/> Par défaut
	Mode sombre pour les applications	<input type="radio"/> Par défaut
	Mode sombre pour Windows	<input type="radio"/> Par défaut
	Montrer l'expérience de bienvenue de Windows après les mises à jour	<input type="checkbox"/> Désactivé
	Obtenir des conseils, des astuces et des suggestions lorsque vous utilisez Windows	<input type="checkbox"/> Désactivé

- Confidentialité


- APPS OEM Préinstallés **Décocher**
- APPS Préinstallés **Décocher**
- Autoriser la télémétrie **Sécurité**
- Autoriser Microsoft à utiliser vos données de diagnostic pour personnaliser encore plus vos expériences **Décocher**
- Installation automatique des applications sponsorisées **Décocher**
- Installation automatique des applications suggérées **Décocher**
- Montrer occasionnellement des suggestions dans le menu démarrer **Décocher**
- Permettre aux applications d'utiliser l'ID publicitaire

Source

Supprimer	Afficher les fichiers récemment utilisés dans Accès rapide	<input type="checkbox"/> Par défaut
Composants	Apps OEM préinstallées	<input type="checkbox"/> Désactivé
Configurer	Apps préinstallées	<input type="checkbox"/> Désactivé
Fonctionnalités	Autoriser l'accès aux applications - Appels téléphoniques	<input type="radio"/> Par défaut
Paramètres	Autoriser l'accès aux applications - Bibliothèque d'images	<input type="radio"/> Par défaut
Services	Autoriser l'accès aux applications - Bibliothèque de documents	<input type="radio"/> Par défaut
Services Cachés	Autoriser l'accès aux applications - Bibliothèque de vidéos	<input type="radio"/> Par défaut
Intégrer	Autoriser l'accès aux applications - Caméra	<input type="radio"/> Par défaut
Mises à jour	Autoriser l'accès aux applications - Contacts	<input type="radio"/> Par défaut
Drivers	Autoriser l'accès aux applications - Email	<input type="radio"/> Par défaut
Registre	Autoriser l'accès aux applications - Historique des appels	<input type="radio"/> Par défaut
Automatiser	Autoriser l'accès aux applications - Information de diagnostic	<input type="radio"/> Par défaut
Unattended	Autoriser l'accès aux applications - Information sur le compte utilisateur	<input type="radio"/> Par défaut
Post-Installation	Autoriser l'accès aux applications - Messages (SMS ou MMS)	<input type="radio"/> Par défaut
Terminer	Autoriser l'accès aux applications - Microphone	<input type="radio"/> Par défaut
Appliquer	Autoriser l'accès aux applications - Notifications	<input type="radio"/> Par défaut
	Autoriser l'accès aux applications - Partager et synchroniser des informations avec des périphériques sans fil non explicitement associés	<input type="radio"/> Par défaut
	Autoriser l'accès aux applications - Radios	<input type="radio"/> Par défaut
	Autoriser l'accès aux applications - Rendez-vous	<input type="radio"/> Par défaut
	Autoriser l'accès aux applications - Système de fichiers	<input type="radio"/> Par défaut
	Autoriser l'accès aux applications - Tâches	<input type="radio"/> Par défaut
	Autoriser l'expérimentation	<input type="radio"/> Par défaut
	Autoriser la télémétrie	<input type="radio"/> Securité (Verrouillé)
	Autoriser le programme d'amélioration de l'expérience (driver Nvidia)	<input type="radio"/> Par défaut
	Autoriser les applications installées sur vos autres appareils à exécuter des applications et à poursuivre les expériences entamées sur cet appareil	<input type="radio"/> Par défaut
	Autoriser les applications installées sur vos autres appareils à utiliser Bluetooth pour ouvrir des applications et poursuivre les expériences entamées sur cet appareil	<input type="radio"/> Par défaut
	Autoriser les applications à s'exécuter en arrière-plan	<input type="radio"/> Par défaut
	Autoriser les services de localisation	<input type="radio"/> Par défaut
	Autoriser Microsoft à utiliser vos données de diagnostic pour personnaliser encore plus vos expériences grâce à des recommandations et conseils pertinents	<input type="checkbox"/> Désactivé
	Bouton Cortana du système	<input type="radio"/> Par défaut
	Compteur d'orthographe	<input type="radio"/> Par défaut
	Cortana	<input type="radio"/> Par défaut
	Cortana - Recommandations d'activité lors du changement d'appareil	<input type="radio"/> Par défaut
	Cortana - Utiliser mon historique de périphériques connectés	<input type="radio"/> Par défaut
	Envoyer à Microsoft des informations sur mon écriture pour favoriser l'optimisation à venir de la frappe et de l'écriture	<input type="radio"/> Par défaut
	Fréquence du Feedback	<input type="radio"/> Par défaut
	Historique du presse-papiers	<input type="radio"/> Par défaut
	Installation automatique des applications sponsorisées (expérience du consommateur)	<input type="checkbox"/> Désactivé
	Installation automatique des apps suggérées	<input type="checkbox"/> Désactivé


Menu Unattended

- Créer un utilisateur par défaut:



1. OOBE > Options de Windows > Experience OutOfThebox

1. Sauter la page CLUF
2. Sauter la configuration d'un compte local
3. Sauter la configuration d'un compte en ligne
4. Sauter la configuration d'un réseau sans fil
5. Sauter l'accueil de Windows
6. Sauter le centre d'accueil



Menu Post Installation

Y mettre des MSI / EXE qu'on souhaite installer automatiquement en fin d'installation

This screenshot shows the 'Post-Installation' section of the NTLite configuration interface. On the left, a sidebar lists various deployment components like 'Démarrer', 'Source', 'Supprimer', etc. The 'Post-Installation' tab is selected. The main area displays a table with columns for 'Machine - File d'attente d'exécution' (File Queue), 'Paramètres' (Parameters), and '...'. It lists several files with their corresponding parameters:

Machine - File d'attente d'exécution	Paramètres
C:\Users\Vincent\Desktop\MSI\7z1900-x64.msi	/passive
C:\Users\Vincent\Desktop\MSI\AcroRdrDC2001220048_fr_FR.exe	/sAll
C:\Users\Vincent\Desktop\MSI\beidmw_64_4.4.4.msi	/passive
C:\Users\Vincent\Desktop\MSI\beidviewer_4.4.23.4246.msi	/passive
C:\Users\Vincent\Desktop\MSI\Firefox Setup 82.0.2.msi	/passive
[Espace réservé pour des mises à jour potentiellement reportées]	[Déplacer vers la position appropriée. Meilleur en dernier, ou avai

From:
<https://wiki.makeitsimple.be/> - **makeITsimple wiki**



Permanent link:
<https://wiki.makeitsimple.be/doku.php?id=windows:ntlite&rev=1608548560>

Last update: **2021/06/20 09:42**