


NTLite

derniers changements à valider:

- Paramètres:
 - Système: Animation à l'ouverture de session décocher
 - Explorateur: Panneau de configuration: petites icônes
 - Explorateur: Affichage classique désactivé
- Unattended: toutes les configurations de locales / + skip activation

Faire Des éditions multiples


1. Monter votre image Windows
2. Supprimer les éditions qui ne vous intéressent pas
3. Choisissez une édition que vous souhaitez améliorer et faites un click droit dessus, Exporter, WIM et enregistrez là dans un autre folder




4. Dans cet export, faites les modifications nécessaires puis assurez-vous que l'image n'est plus montée



5. Une fois que vous souhaitez réimporter votre édition dans l'image Windows, faites un click droit sur votre édition, Exporter, WIM




6. Dans la destination de sauvegarde, sélectionnez le fichier install.wim se trouvant dans le dossier Sources de votre image DVD extraite.
7. Au moment de sauvegarder, cliquez sur NON, cela ajoutera votre image aux autres existantes




Faire une image "propre"

Menu Composants

- Dans le menu modèle, décocher cliquer sur Confidentialité et Jeux



- Dans Support matériel -> Impression -> Cocher Imprimer au format PDF



- Décocher tout ce qui est relatif à Xbox (principalement dans Windows Apps)

Windows Apps		
Applications		
App Xbox	(Microsoft.XboxApp) Comprend la barre de jeu, le mode de jeu et le jeu Broadcast DVR.	Dépend de: VCLibs.140.00, .NET.Native.Runtime.1...
Xbox.TCUI	(Microsoft.Xbox.TCUI)	Dépend de: VCLibs.140.00, App Xbox, .NET.Native...
XboxGameOverlay	(Microsoft.XboxGameOverlay)	Dépend de: VCLibs.140.00, App Xbox
XboxGamingOverlay	(Microsoft.XboxGamingOverlay)	Dépend de: VCLibs.140.00, App Xbox
XboxIdentityProvider	(Microsoft.XboxIdentityProvider)	Dépend de: VCLibs.140.00, App Xbox, .NET.Native...
XboxSpeechToTextOverlay	(Microsoft.XboxSpeechToTextOverlay)	Dépend de: VCLibs.140.00, App Xbox
Apps Système		
XboxGameCallableUI	(Microsoft.XboxGameCallableUI)	Dépend de: VCLibs.140.00, App Xbox


Menu Fonctionnalités

- Internet Explorer 11 **Décocher**
- Media feature → Windows Media Player **Décocher**
- Microsoft XPS write **Décocher**

Fonctionnalités		
Paramètres		
Services		
Services Cachés		
Intégrer		
Mises à jour		
Drivers		
Registre		
Automatiser		
Unattended		
Post-Installation		
Terminer		
Appliquer		
Containers		Provides services and tools to create and manage Windows Server Containers and their resources.
Data Center Bridging		Data Center Bridging IEEE
Device Lockdown		Services and tools to provide a controlled and specialized experience for the end user of a device
Hyper-V		Provides services and management tools for creating and running virtual machines and their resources.
Internet Explorer 11		Recherche et affiche des informations et des sites Web sur Internet.
Internet Information Services Hostable Web Core		Program your application to serve HTTP requests by using core IIS functionality.
Internet Information Services		Internet Information Services provides support for Web and FTP servers, along with support for ASP.NET web sites, dynamic content such as Class
Legacy Components		Controls legacy components in Windows
Media Feature		Controls media features such as Windows Media Player.
Windows Media Player		Windows Media Player
Microsoft Defender Application Guard		Offers a secure container for internet browsing.
Microsoft Message Queue (MSMQ) Server		Microsoft Message Queue (MSMQ) Server.
Imprimer dans un PDF de Microsoft		Fournit des fichiers binaires sur le système pour créer la file d'attente Imprimer dans un PDF de Microsoft.
Microsoft XPS Document Writer		Fournit des fichiers binaires au système pour la création de la file d'attente d'impression de Microsoft XPS Document Writer.

Menu Paramètres

- Bureau
 - Montrer l'expérience de bienvenue de Windows après les mises à jours **Décocher**
 - Obtenir des conseils, des astuces et des suggestions lorsque vous utilisez Windows **Décocher**



- Confidentialité
 - APPS OEM Préinstallés **Décocher**
 - APPS Préinstallés **Décocher**
 - Autoriser la télémétrie **Sécurité**
 - Autoriser Microsoft à utiliser vos données de diagnostic pour personnaliser encore plus vos expériences **Décocher**
 - Installation automatique des applications sponsorisées **Décocher**
 - Installation automatique des applications suggérées **Décocher**
 - Montrer occasionnellement des suggestions dans le menu démarrer **Décocher**
 - Permettre aux applications d'utiliser l'ID publicitaire

Source	Afficher les fichiers récemment utilisés dans Accès rapide	<input type="radio"/> Par défaut <input checked="" type="radio"/> Désactivé
Supprimer	Apps OEM préinstallées	<input type="radio"/> Par défaut <input checked="" type="radio"/> Désactivé
Composants	Apps préinstallées	<input type="radio"/> Par défaut <input checked="" type="radio"/> Désactivé
Configurer	Autoriser l'accès aux applications - Appels téléphoniques	<input type="radio"/> Par défaut <input checked="" type="radio"/> Désactivé
Fonctionnalités	Autoriser l'accès aux applications - Bibliothèque d'images	<input type="radio"/> Par défaut <input checked="" type="radio"/> Désactivé
Paramètres	Autoriser l'accès aux applications - Bibliothèque de documents	<input type="radio"/> Par défaut <input checked="" type="radio"/> Désactivé
Services	Autoriser l'accès aux applications - Bibliothèque de vidéos	<input type="radio"/> Par défaut <input checked="" type="radio"/> Désactivé
Services Cachés	Autoriser l'accès aux applications - Caméra	<input type="radio"/> Par défaut <input checked="" type="radio"/> Désactivé
Intégrer	Autoriser l'accès aux applications - Contacts	<input type="radio"/> Par défaut <input checked="" type="radio"/> Désactivé
Mises à jour	Autoriser l'accès aux applications - Email	<input type="radio"/> Par défaut <input checked="" type="radio"/> Désactivé
Drivers	Autoriser l'accès aux applications - Historique des appels	<input type="radio"/> Par défaut <input checked="" type="radio"/> Désactivé
Registre	Autoriser l'accès aux applications - Information de diagnostic	<input type="radio"/> Par défaut <input checked="" type="radio"/> Désactivé
Automatiser	Autoriser l'accès aux applications - Information sur le compte utilisateur	<input type="radio"/> Par défaut <input checked="" type="radio"/> Désactivé
Unattended	Autoriser l'accès aux applications - Messages (SMS ou MMS)	<input type="radio"/> Par défaut <input checked="" type="radio"/> Désactivé
Post-Installation	Autoriser l'accès aux applications - Microphone	<input type="radio"/> Par défaut <input checked="" type="radio"/> Désactivé
Terminer	Autoriser l'accès aux applications - Notifications	<input type="radio"/> Par défaut <input checked="" type="radio"/> Désactivé
Appliquer	Autoriser l'accès aux applications - Partager et synchroniser des informations avec des périphériques sans fil non explicitement associés	<input type="radio"/> Par défaut <input checked="" type="radio"/> Désactivé
	Autoriser l'accès aux applications - Radios	<input type="radio"/> Par défaut <input checked="" type="radio"/> Désactivé
	Autoriser l'accès aux applications - Rendez-vous	<input type="radio"/> Par défaut <input checked="" type="radio"/> Désactivé
	Autoriser l'accès aux applications - Système de fichiers	<input type="radio"/> Par défaut <input checked="" type="radio"/> Désactivé
	Autoriser l'accès aux applications - Tâches	<input type="radio"/> Par défaut <input checked="" type="radio"/> Désactivé
	Autoriser l'expérimentation	<input type="radio"/> Par défaut <input checked="" type="radio"/> Désactivé
	Autoriser la télémétrie	<input type="radio"/> Par défaut <input checked="" type="radio"/> Désactivé
	Autoriser le programme d'amélioration de l'expérience (driver Nvidia)	<input type="radio"/> Par défaut <input checked="" type="radio"/> Désactivé
	Autoriser les applications installées sur vos autres appareils à exécuter des applications et à poursuivre les expériences entamées sur cet appareil	<input type="radio"/> Par défaut <input checked="" type="radio"/> Désactivé
	Autoriser les applications installées sur vos autres appareils à utiliser Bluetooth pour ouvrir des applications et poursuivre les expériences entamées sur cet appareil	<input type="radio"/> Par défaut <input checked="" type="radio"/> Désactivé
	Autoriser les applications à s'exécuter en arrière-plan	<input type="radio"/> Par défaut <input checked="" type="radio"/> Désactivé
	Autoriser Microsoft à utiliser vos données de diagnostic pour personnaliser encore plus vos expériences grâce à des recommandations et conseils pertinents	<input type="radio"/> Par défaut <input checked="" type="radio"/> Désactivé
	Bouton Cortana du système	<input type="radio"/> Par défaut <input checked="" type="radio"/> Désactivé
	Corriger d'orthographe	<input type="radio"/> Par défaut <input checked="" type="radio"/> Désactivé
	Cortana	<input type="radio"/> Par défaut <input checked="" type="radio"/> Désactivé
	Cortana - Recommandations d'activité lors du changement d'appareil	<input type="radio"/> Par défaut <input checked="" type="radio"/> Désactivé
	Cortana - Utiliser mon historique de périphériques connectés	<input type="radio"/> Par défaut <input checked="" type="radio"/> Désactivé
	Envoyer à Microsoft des informations sur mon écriture pour favoriser l'optimisation à venir de la frappe et de l'écriture	<input type="radio"/> Par défaut <input checked="" type="radio"/> Désactivé
	Fréquence du Feedback	<input type="radio"/> Par défaut <input checked="" type="radio"/> Désactivé
	Historique du presse-papier	<input type="radio"/> Par défaut <input checked="" type="radio"/> Désactivé
	Installation automatique des applications sponsorisées (expérience du consommateur)	<input type="radio"/> Par défaut <input checked="" type="radio"/> Désactivé
	Installation automatique des apps suggestions	<input type="radio"/> Par défaut <input checked="" type="radio"/> Désactivé

Menu Unattended

1. Cocher SetupComplete OEM (cela permet de faire les post install même sur les PC avec une clé Windows OEM)
2. Utiliser l'auto remplissage et créer un utilisateur par défaut:
3. OOBE > Options de Windows > Experience OutOfTheBox
 1. Fuseau horaire
 2. Sauter la page CLUF
 3. Sauter la configuration d'un compte local
 4. Sauter la configuration d'un compte en ligne
 5. Sauter la configuration d'un réseau sans fil
 6. Emplacement réseau: home ou bureau
 7. Sauter la page "Aller directement"
 8. Sauter l'accueil de Windows
 9. Sauter le centre d'accueil

▲ OOB (Options finale d'installation)		
▲ Installation de Windows et de Déploiement		
▲ Recharger		
Mode	●	
Localisation de Windows		
Paramètres régionaux d'entrée	●	
Système locale	●	
Langue d'interface	●	
Utilisateur local	●	
▲ Options de Windows		
Fuseau horaire		(UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris
▲ Ouverture de session automatique		
Nom d'utilisateur	●	
D Information OEM	●	
▲ Experience Out-of-Box		
Sauter la page CLUF		
Sauter la configuration de compte local	●	Oui
Sauter la configuration d'un compte en ligne (Compte Microsoft)	●	Oui
Sauter la configuration du réseau sans fil	●	Oui
Emplacement réseau	●	Réseau de bureau
Sauter la page «Aller rapidement» (options de confidentialité)	●	Oui
Sauter l'accueil de Windows (SkipMachineOOBE)	●	Oui
Sauter le Centre d'accueil (SkipUserOOBE)	●	Oui
▲ Les comptes d'utilisateurs		
▲ Les comptes locaux		
D Compte local (Admin)	●	Oui
▲ Spécialiser		
▲ Expérience utilisateur pour les licences de Windows		
Sauter l'activation automatique	●	
▲ Options de Windows		
Nom de l'ordinateur	●	
Copier le profil (Sysprep)	●	
Clé de produit (Activation)	●	
Organisation Enregistré	●	
Propriétaire enregistré	●	
▲ WindowsPE (Options de configuration)		
▲ Localisation de Windows		
Paramètres régionaux d'entrée		
Système locale		
Langue d'interface		
Utilisateur local		
▲ Configuration langue de l'interface		
Langue d'interface		
▲ Options de configuration de Windows		
▲ Rapport des statistiques d'installation		
Envoyer le rapport à Microsoft	●	
▲ Mise à jour dynamique		
Activer mise à jour dynamique	●	
▲ Installer		
▲ Système d'exploitation		
Compresseur Windows (Compact OS)	●	Oui
▲ Paramètres de l'utilisateur		
Sauter la page CLUF	●	Oui
Nom complet (Préfixe du nom de l'ordinateur)	●	
▲ Clé de produit		
Clé de produit (installer)	●	

Menu Post Installation

Y mettre des MSI / EXE qu'on souhaite installer automatiquement en fin d'installation

Démarrer	Machine - Fichier d'attente d'exécution	Paramètres	Type	Statut
Source	Taper ici pour filtrer
Supprimer	7z1900_x64.msi	/passive	Installer	Existant
Composants	AcroRdC2001220048_ft_FR.exe	/sAll	Installer	Existant
Configurer	beidmw_64_4.4.4.msi	/passive	Installer	Existant
Fonctionnalités	beidviewer_4_4234246.msi	/passive	Installer	Existant
Paramètres	Firefox Setup 88.0.1.msi	/passive	Installer	Existant
Services	vlc-3.0.11-win64.exe	/S	Installer	Existant
Services Cachés	Compact.exe	/CompactOS always	Commande	Existant
Intégrer	[Espace réservé pour des mises à jour potentiellement reportées]	[Déplacer vers la position appropriée. Meilleur en dernier, ou avant toutes exécutions contradictoires, comme l'activation OE...]	Mise à jour	Nouveau
Mises à jour				
Drivers				
Registre				
Automatiser				
Unattended				
Post-Installation				
Terminer				
Appliquer				

From:
<https://wiki.makeitsimple.be/> - **makeITsimple wiki**



Permanent link:
<https://wiki.makeitsimple.be/doku.php?id=windows:ntlite&rev=1643980889>

Last update: **2022/02/04 13:21**