



Zabbix: travailler avec une clé JSON


Prenons l'exemple d'une clé nommée vincent qui va retourner un json:




1. Créer un nouvel item sur un hôte de type texte qui ira collecté la clé créée



2. Puis cliquer sur les petits points à la hauteur de l'élément créé et créer un élément dépendant



3. Lui donner un nouveau nom et une nouvelle clé, toujours en type texte puis se rendre dans prétraitement



1. Choisir jsonpath et définir le chemin qui vous intéresse, exemple: \$.dpingner.WAN_PPPOE.status

The screenshot shows the Zabbix web interface. On the left is a dark blue sidebar with navigation options: Tableaux de bord, Surveillance, Services, Inventaire, Rapports, Collecte de données, Alertes, Utilisateurs, and Administration. The main content area is titled 'Éléments' and shows a breadcrumb trail: 'Tous les hôtes / gateway.makeitsimple.lan / Actif / ZBX / Éléments 68 / Déclencheurs 14 / Graphiques 21 / Règles de découverte 2 / Scénarios web'. Below this, there are tabs for 'Élément', 'Tags', and 'Prétraitement 1'. The 'Prétraitement 1' tab is active, showing a configuration form for a preprocessing step. The form includes a table with one row: '1: JSONPath' in the 'Nom' column and 's.dping.wan_pppoe.status' in the 'Paramètres' column. There are buttons for 'Ajouter', 'Actualiser', 'Clone', 'Exécuter maintenant', 'Test', 'Effacer l'historique et les tendances', 'Supprimer', and 'Annuler'. On the right side of the form, there are checkboxes for 'Personnalisé en cas d'échec' and 'Actions' (Test, Supprimer, Tester toutes les étapes).

From: <https://wiki.makeitsimple.be/> - **makeITsimple wiki**

Permanent link: https://wiki.makeitsimple.be/doku.php?id=zabbix:json_item&rev=1693582178

Last update: **2023/09/01 15:29**

