



Zabbix: travailler avec une clé JSON (exemple avec monitoring gateway)

Prenons l'exemple d'une clé nommée vincent qui va retourner un json:




(noer qu'il faut mettre sudo d'abord pour que les données soient fetchées)


1. Créer un nouvel item sur un hôte de type texte qui ira collecté la clé créée



2. Puis cliquer sur les petits points à la hauteur de l'élément créé et créer un élément dépendant



3. Lui donner un nouveau nom et une nouvelle clé, toujours en type texte puis se rendre dans prétraitement



4. Choisir jsonpath et définir le chemin qui vous intéresse, exemple: \$.dpingner.WAN_PPPOE.status

Éléments

Tous les hôtes / gateway.makeitsimple.lan Activé ZBX Éléments 68 Déclencheurs 14 Graphiques 21 Règles de découverte 2 Scénarios web

Étape de prétraitement	Nom	Paramètres	Personnalisé en cas d'échec	Actions
1	JSONPath	\$.d.pinger.WAN_PPPOE.status	<input type="checkbox"/>	Test Supprimer Tester toutes les étapes

Type d'information: Texte

Actualiser Clone Exécuter maintenant Test Effacer l'historique et les tendances Supprimer Annuler

From:
<https://wiki.makeitsimple.be/> - **makeITsimple wiki**

Permanent link:
https://wiki.makeitsimple.be/doku.php?id=zabbix:json_item&rev=1694427112

Last update: **2023/09/11 10:11**

